

Ficha técnica del producto

Especificaciones



QO Load Center, main lug, 125 A, 1 PH, 3 wire, 24 SP, N1, gnd bar

QO124L125G

! Descatalogado el: 15 oct 2021

! Fuera de servicio el: 15 abr 2024

! Descontinuado

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Cover Type	Order separately

Complementario

Tightening Torque	Mandril, estado 1 50 lb.in, AWG 6...AWG 2/0, aluminio / cobre Tapa, estado 1 20 lb.in
Load Center Type	Convertible Mains (lugs) ((*))
Rated Current	125 A
Number of Spaces	24
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	24
Maximum Number of Tandem Breakers	0
Number of Phases	1 fase 3 cables
Voltage Rating	120 V AC
Wire Size	AWG 6...AWG 2/0 aluminio / cobre
Ground Bar	Grounding bar included (not installed) ((*))
Electrical Connection	Lugs ((*))
Busbar Material	Tin plated copper ((*)): barras
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Surface Finish	Baked enamel Gris
Box Number	7
Height	531 mm
Width	362 mm

Entorno

Enclosure Rating	NEMA 1 envolvente interior
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades de embalaje

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10,922 cm
Paquete 1 Ancho	37,084 cm
Paquete 1 Longitud	55,88 cm
Peso del empaque (Lbs)	5,489 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumple

Use Again


 Nueva empaque y refabricación	
Etiqueta WEEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Ficha técnica del producto

QO124L125G

Technical Illustration


Dimensions



ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
ALSO REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION.

Technical Illustration

Wiring diagram



QO124L125G